

Agita® 10WG
Uso veterinário
Grânulos solúveis em água
Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais

FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Thiamethoxan	10 g
Z-9-tricosene (atrativo sexual).....	0,05 g
Veículo q.s. p.	100 g

INDICAÇÕES DE USO

Agita® 10 WG é indicado para combater moscas de instalações rurais, estábulos, granjas de aves e suínos e haras.

MODO DE USAR E DOSAGENS

Agita 10 WG, após diluição em água, pode ser aplicado por pincelamento, pulverização localizada ou através de cordões embebidos, seguindo as dosagens recomendadas neste rótulo.

Agita® 10 WG deve ser aplicado nos locais mais freqüentados pelas moscas, tais como: superfícies aquecidas pelo sol, corpos cilíndricos (canos, fios, arames, postes e mourões), janelas (caixilhos, parapeitos e batentes), painéis fixos.

Evite aplicar **Agita® 10 WG** em superfícies sujas, muito porosas e paredes recentemente pintadas com cal, pois seu efeito residual poderá diminuir.

Agita® 10 WG tem efeito residual prolongado. Se durante o período de proteção, notar-se o ressecamento do produto e conseqüente perda da atratividade, basta borrifar água sobre as superfícies aplicadas e a atividade do produto será reativada. O produto deve ser usado no máximo até 24 horas após mistura com água. Agitar o conteúdo dos recipientes se a aplicação for interrompida por mais de 30 minutos.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não utilize equipamento com vazamento.
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
- Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.
- Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.
- Descartar embalagens vazias e restos de produtos, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
- Pincelar o produto sempre fora do alcance de animais domésticos.
- Conservar fora do alcance de crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos.
- Conservar o produto na embalagem original, ao abrigo do sol, chuva e umidade, a temperatura abaixo de 30°C.
- Não use o produto fora do prazo de validade.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, ração animal, bebidas, medicamentos e produtos de higiene doméstica.
- Em caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um médico.
- Tóxico para abelhas e organismos aquáticos.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO:

- Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados.
- Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente.
- Evitar contato com a pele, em caso de acidente, remover a roupa atingida e lavar a pele e as partes do corpo em contato com o produto, com água corrente em abundância e sabão.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Princípio ativo: Thiamethoxan
- Grupo Químico: neonicotinóide
- Antídoto: não há antídoto específico.
Tratamento sintomático.

APRESENTAÇÃO:

Grânulos solúveis em água em frascos de 100g, 250g, 400g e 1kg.

VALIDADE:

2 (dois) anos após a data da fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob o n.º 7.879 em 03/08/2001

Responsável Técnico: Denis Frota Daflon – CRMV – SP 23.802

Venda sob prescrição de Médico Veterinário.

Fabricante e proprietário: **F. JOH KWIZDA G.m.b.H**

A-2100 Leobendorf, Laaer Bundestrasse - Áustria

Representante exclusivo no Brasil,

importador e distribuidor: **Novartis Saúde Animal Ltda.**

Av. Prof. João Vilalobo Quero, 2253 - Barueri - SP

CNPJ: 00.820.120/0005-69

PRODUTO IMPORTADO

® Marca registrada da Novartis AG, Basileia, Suíça.

Informações ao cliente:

0800 888 8280

São Paulo – segunda à sexta-feira

das 8:00 às 17:00 horas



APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO

Colocar em um recipiente apropriado, o conteúdo da embalagem de **Agita® 10 WG** (1kg) e adicionar lentamente 800 mL de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais freqüentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área coberta de 400 m² ou 1000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais freqüentados pelas moscas.

Efeito residual: até 6 a 8 semanas.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA

Misturar bem 1kg de **Agita® 10 WG** em 8 litros de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² ou 500 m² de superfície de parede/teto.

Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

APLICAÇÃO POR CORDÕES EMBEBIDOS

Esta forma de aplicação é ideal para complementar os métodos anteriores, pelo fato das moscas gostarem de pousar sobre os fios ao entardecer. Misturar em recipiente adequado, 1kg de **Agita® 10 WG** em 800 mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber cordões plásticos ou barbantes nessa solução e estendê-los horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrados a dois pontos.

Efeito residual: até 4 a 6 semanas.